

LIDINCO - CHUYÊN CUNG CẤP TY HƠI (GAS SPRINGS) STABILUS

- Nhắc về các sản phẩm ty hơi (Gas Springs), ty hơi khí nén có thể nói **Stabilus** là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các nhà máy sản xuất.
- **Stabilus** là thương hiệu đến từ Đức, được thành lập từ năm 1934 với kinh nghiệm hơn 80 năm trong việc phát triển và phân phối sản phẩm. Hiện nay, Stabilus đã mở rộng mạng lưới phân phối và dịch vụ chặt chẽ với các cơ sở sản xuất tại Đức, Romania, Trung Quốc, Mỹ, Mexico, Brazil, Úc và New Zealand
- Dưới đây là một số nhóm sản phẩm chính của **Stabilus**

LIFT-O-MAT

Lifting, lowering, moving, adjusting

BLOC-O-LIFT

Variable positioning, rigid or spring blocking

STAB-O-SHOC

Oil-hydraulic dampers give comfort in any situation

STAB-O-MAT

Stepless height adjustment of swivel chairs

Để mua các sản phẩm phụộc hơi (ty hơi) của Stabilus chính hãng, úy tín, với mức giá tốt nhất vui lòng liên hệ cho Lidinco theo thông tin bên dưới

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cuộc Sống

SĐT: 028.3977.8269 / 028.3601.6797


Email: sales@lidinco.com

Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, HCM


LIFT-O-MAT




A	B			A	B		
Stroke	Extended length	Force, [N]	Ref.-No	Stroke	Extended length	Force, [N]	Ref.-No
20	106,5	50	192910	100	265,5	50	082473
		100	192929			100	082481
		150	192937			150	082503
		200	192945			200	082511
		250	192953			250	082538
		300	192961			300	082546
		350	192988			350	082554
		400	192996			400	094331
40	145,5	50	185175	120	305,5	50	082562
		100	191752			100	082570
		150	192805			150	082589
		200	192813			200	082597
		250	192821			250	082600
		300	082309			300	082627
		350	082317			350	082635
		400	094307			400	094358
60	185,5	50	192848	150	365,5	50	082643
		100	192856			100	082651
		150	192864			150	082678
		200	192872			200	082686
		250	192880			250	082694
		300	082384			300	082708
		350	082392			350	082716
		400	094315			400	6756RS
80	226,5	50	082406				
		100	082414				
		150	082422				
		200	082430				
		250	082449				
		300	082457				
		350	082465				
		400	094323				



A B  					A B  				
Stroke	Extended length	Force, [N]	(1) Ref-No	(2) Ref-No	Stroke	Extended length	Force, [N]	(1) Ref-No	(2) Ref-No
20	115,5	50	4727PB	4829DF	100	275,5	50	6458IL	4931DF
		100	4728PX	4832DH			100	6508IH	4933DW
		150	4729PS	4834DY			150	6509IC	4935DM
		200	4731PZ	1324DI			200	6511IJ	1406DD
		250	4732PU	4836DO			250	6514IV	5004DJ
		300	4733PP	4838DE			300	6515IQ	5007DV
		350	4734PK	4842DB			350	6516IL	5009DL
		400	4735PF	4844DS			400	6517IG	5012DN
40	155,5	50	2606NW	4846DI	120	315,5	50	6462II	5025DT
		100	2607NR	4848DZ			100	6519IX	5027DJ
		150	2608NM	4851DA			150	6521ID	5031DG
		200	2609NH	1338DJ			200	6522IZ	1515DW
		250	2611NO	4853DR			250	6523IU	5033DX
		300	2612NJ	4855DH			300	6524IP	5035DN
		350	2613NE	4857DY			350	6525IK	5037DD
		400	2615NV	4859DO			400	6526IF	5069DC
60	195,5	50	6444IK	4862DQ	150	375,5	50	6467IK	5072DE
		100	6488IU	4534DS			100	6539IL	5075DQ
		150	6489IP	4904DI			150	6541IS	5077DG
		200	6491IW	1345DS			200	6542IN	1562DH
		250	6492IR	4906DZ			250	6543II	5079DX
		300	6493IM	4908DP			300	6544ID	5082DZ
		350	6494IH	4911DR			350	6545IZ	5084DP
		400	6495IC	4913DH			400	6153PC	1205RU
80	235,5	50	6449IM	4915DY					
		100	6501IP	4917DO					
		150	6502IK	4919DE					
		200	6503IF	1395DP					
		250	6504IA	4922DG					
		300	6505IW	4924DX					
		350	6506IR	4926DN					
		400	6507IM	4928DD					



A	B			A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
60	205	500	084018	180	445,5	700	084565
		600	084026			800	094846
	205,5	700	084034	200	485	100	084573
		800	094684			150	094854
80	245	500	084093			200	084581
		600	084107			250	094862
	245,5	700	084115			300	084603
		800	094692			350	094870
100	285	500	084174			400	084611
		600	084182			500	084638
	285,5	700	084190			600	084646
		800	094706		485,5	700	084654
120	325	500	084247			800	094889
		600	094714	220	525	100	084662
	325,5	700	084263			150	094897
		800	094722			200	084670
140	365	400	084352			250	094900
		500	084360			300	084689
		600	084379			350	094919
	365,5	700	084387			400	084697
		800	094749			500	084700
160	405	100	084395			600	084719
		150	094765		525,5	700	084727
		200	084409			800	094927
		250	094773	250	585	100	084735
		300	084417			150	094935
		350	094781			200	084743
		400	084425			250	094943
		500	084476			300	084751
		600	084484			350	094951
	405,5	700	084492			400	084778
		800	094757			500	084786
180	445	100	084506			600	084794
		150	094803		585,5	700	084808
		200	084514			800	094978
		250	094811				
		300	084522				
		350	094838				
		400	086363				
		500	084549				
		600	084557				




A B					A B				
Stroke	Extended Length	Force [N]	1 Ref-No	2 Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	1 Ref-No	2 Ref-No
60	205	500	2616NQ	094471	120	325	100	752754	253308
		600	2617NL	083240			150	752762	265802
		700	2618NG	083259			200	1424EY	3008AM
		800	2619NB	094412			250	752770	244880
80	245	100	752614	447609			300	1425ET	377007
		150	752622	466441			350	1426EO	510599
		200	1417EP	381926			400	752789	684872
		250	752630	287806			500	752797	094498
		300	1418EK	368237			600	752800	083461
		350	1419EF	550817			700	2626NK	083488
		400	752649	278076			800	2627NF	094447
		500	752657	083305	140	365	100	711506	177032
100	285	600	752665	083313			150	711745	287814
		700	2622ND	083321			200	031970	630896
		800	2623NZ	094420			250	033973	253723
		100	752673	321400			300	2819WF	3579UR
		150	752681	0927SH			350	711984	152495
		200	1421EM	315826			400	2628NA	083534
		250	752703	150344			500	2629NW	083542
		300	1422EH	632600			600	2631NC	083550
		350	1423EC	462047			700	2632NY	083569
		400	752711	709492			800	2633NT	094455
		500	752738	083380					
		600	752746	083399					
		700	2624NU	083402					
		800	2625NP	094439					



A		B				A		B			
Stroke	Extended Length	Force [N]	1 Ref-No	2 Ref-No		Stroke	Extended Length	Force [N]	1 Ref-No	2 Ref-No	
160	405	100	752819	083577		200	485	300	1433EX	083747	
		150	752827	095621				350	1434ES	094579	
		200	1427EJ	083585				400	752916	083755	
		250	752835	095648				500	752924	083763	
		300	1428EE	083593				600	752932	083771	
		350	1431EG	095656				700	2649NK	083798	
		400	752843	083607				800	2651NR	094587	
		500	752851	083615		220	525	100	2652NM	083801	
180	445	600	752878	083623				150	2653NH	094595	
		700	2634NO	083631				200	2654NC	083828	
		800	2635NJ	094463				250	2655NY	094609	
		100	2636NE	083658				300	2656NT	083836	
		150	2638NV	094501				350	2657NO	094617	
		200	2639NQ	083666				400	2658NJ	083844	
		250	2641NX	094528				500	2659NE	083852	
200	485	300	2642NS	083674				600	2661NL	083860	
		350	2643NN	094536				700	2662NG	083879	
		400	2644NI	083682				800	2663NB	094625	
		500	2645ND	083690		250	585	100	752940	083887	
		600	2646NZ	083704				150	752959	094633	
		700	2647NU	083712				200	1435EN	083895	
		800	2648NP	094544				250	752967	094641	
		100	752886	083720				300	1436EI	083909	
		150	752894	094552				350	1437ED	094668	
		200	1432EB	083739				400	752975	083917	
		250	752908	094560				500	752983	083925	
								600	752991	083933	
								700	2664NX	083941	
								800	2665NS	094676	



A	B			A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
96	285	900	084832	346	785	150	095117
		1000	084840			200	095125
		1150	094986			250	095133
145	385	900	084875			300	095141
		1000	084883			350	095176
		1150	094994			400	095168
196	485	900	084913			500	095184
		1000	084921			600	095192
		1150	095001			700	085030
246	585	900	084964			800	085049
		1000	084972			900	085057
		1150	095028			1000	085065
296	685	150	095036	396	885	150	095214
		200	095044			200	095222
		250	095052			250	095230
		300	095060			300	095249
		350	095079			350	095257
		400	095087			400	095265
		500	095095			500	095273
		600	095109			600	095281
		700	084980			700	085073
		800	084999			800	086401
		900	085014				
		1000	085022				
		1150	097306				



A					B				
Stroke			Extended Length		Force [N]			1 Ref-No	
100			285		900			2666NN	
					1000			2667NI	
					1150			2668ND	
150			385		900			2669NZ	
					1000			2671NF	
					1150			2672NA	
200			485		700			1442EW	
					800			1443ER	
					900			1444EM	
					1000			1445EH	
					1150			2673NW	
250			585		700			1446EC	
					800			1447EY	
					900			1448ET	
					1000			1449EO	
					1150			2674NR	
300			685		150			2675NM	
					200			3935LP	
					250			1438EZ	
					300			2677NC	
					350			1652CK	
					400			753009	
					500			2679NT	
					600			2682NV	
					700			753017	
					800			2683NQ	
					900			753025	
					1000			753033	
					1150			2684NL	
Stroke			Extended Length		Force [N]			1 Ref-No	
350			785		150			2685NG	
					200			2686NB	
					250			1439EU	
					300			2687NX	
					350			2688NS	
					400			753041	
					500			2689NN	
					600			2691NU	
					700			753068	
					800			2692NP	
					900			753076	
					1000			753084	
400			885		150			2694NF	
					200			2695NA	
					250			1441EA	
					300			2696NW	
					350			2697NR	
					400			753092	
					500			2698NM	
					600			2699NH	
					700			753106	
					800			2701NN	




A	B			A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
100	302	1300	1847LW	350	802	1300	1865LU
		1500	2038LR			1500	2064LT
		1700	2039LM			1700	2065LO
		1900	2041LT			1900	2066LJ
		2100	2042LO			2100	2067LE
150	402	1300	1851LT	400	902	1300	1868LF
		1500	2043LJ			1500	2069LV
		1700	2044LE			1700	2071LB
		1900	2046LV			1900	2072LX
		2100	2047LQ			2100	2073LS
200	502	1300	1854LE	500	1102	500	1872LC
		1500	2048LL			600	2108LB
		1700	2049LG			700	2109LX
		1900	2051LN			800	2111LD
		2100	2052LI			900	2112LZ
250	602	1300	1858LL			1000	2113LU
		1500	2055LU			1100	2114LP
		1700	2056LP			1300	2115LK
		1900	2057LK			1500	2116LF
		2100	2058LF			1700	2117LA
300	702	1300	1862LI			1900	2118LW
		1500	2059LA				
		1700	2061LH				
		1900	2062LC				
		2100	2063LY				



A	B			A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
100	335,5	1300	2029LS	350	835,5	1300	2082LR
		1500	2357LQ			1500	2381LB
		1700	2358LL			1700	2382LX
		1900	2359LG			1900	2383LS
		2100	2361LN			2100	2384LN
150	435,5	1300	2033LP	400	935,5	1300	2085LC
		1500	2362LI			1500	2385LI
		1700	2363LD			1700	2386LD
		1900	2364LZ			1900	2387LZ
		2100	2365LU			2100	2388LU
200	535,5	1300	2036LA	500	1135,5	500	2088LO
		1500	2366LP			600	2389LP
		1700	2367LK			700	2391LW
		1900	2368LF			800	2392LR
		2100	2369LA			900	2393LM
250	635,5	1300	2075LI			1000	2394LH
		1500	2371LH			1100	2395LC
		1700	2372LC			1300	2396LY
		1900	2373LY			1500	2397LT
		2100	2374LT			1700	2398LO
300	735,5	1300	2078LU				
		1500	2375LO				
		1700	2376LJ				
		1900	2377LE				
		2100	2379LV				

LIFT-O-MAT DD



A	B			A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
100	285	100	989233	180	445	100	081273
		150	992579			150	081512
		200	992818			200	081751
		250	993057			250	083424
		300	993296			300	083663
		350	993535			350	083902
		400	994013			400	084141
		500	994252			500	084380
		600	994491			600	084619
120	325	100	042794	200	485	100	085336
		150	044467			150	094896
		200	044706			200	095135
		250	044945			250	095374
		300	045184			300	095852
		350	045423			350	096330
		400	045662			400	096569
		500	045901			500	096808
		600	046379			600	097286
140	365	100	048530	220	525	100	101588
		150	068367			150	101827
		200	068606			200	102066
		250	069084			250	102305
		300	069323			300	102544
		350	069562			350	102783
		400	069801			400	103022
		500	070040			500	103261
		600	070279			600	103739
160	405	100	072191	250	585	100	105173
		150	072908			150	105412
		200	073864			200	105890
		250	074103			250	106129
		300	074342			300	106368
		350	074581			350	106846
		400	074820			400	107324
		500	075059			500	107563
		600	075298			600	108519



A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
100	253,5	*	555762
125	304,5	*	2066UA
150	354,5	*	555800
175	405,5	*	2065UF
200	456,5	*	555843
225	504,5	*	2064UK
250	552,5	*	555894
275	603,5	*	2062UU
300	654,5	*	555932
325	705,5	*	2063UP
350	756,5	*	555975
375	804,5	*	2061UZ
400	852,5	*	556017



A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
50	170	*	2381SA
100	270	*	2382SW
150	370	*	2383SR
200	470	*	2384SM
250	570	*	2385SH
300	670	*	2386SC
350	770	*	2387SY
400	870	*	2388ST
450	970	*	2389SO


LIFT-O-MAT PTL




A	B	C		
Stroke	Extended Length	Lock position	Force [N]	Ref-No
100	305	205	*	814763
150	405	255	*	815719
200	505	305	*	818587
250	605	355	*	819304
300	705	405	*	820021
350	805	455	*	820977
400	905	505	*	822411

lidinco.com


Part No: 8262WE




Part No: 8267WG




Part No: 8261WJ




Part No: 8268WB




Part No: 8264WV




Part No: 8265WQ




Part No: 023189



Part No: 023083






Part No: 9222SJ (1), 7592TM (2), 6284UG (3)




Part No: 4565BD (1), 4486MD (2), 177583 (3)



Part No: 8442LT (1), 072796 (2), 2054QF (3)



A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
60	169	*	9049RH
80	209	*	9051RO
100	249	*	9052RJ
120	289	*	9053RE
140	329	*	9055RV
160	369	*	9056RQ
180	409	*	9057RL
200	449	*	9058RG
220	489	*	9059RB
250	549	*	9061RI



A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
100	249	*	9062RD
150	349	*	9063RZ
200	449	*	9064RU
250	549	*	9065RP
300	649	*	9066RK
350	749	*	9067RF
400	849	*	9068RA


BLOC-O-LIFT



A	B			A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
20	149,5	300	670685	30	168,5	250	681849
		350	728543			300	728756
		400	728594			350	728764
		500	670626			400	728772
		600	728640			500	691895
		800	691860			600	728780
		1000	728659			800	691909
		1200	728667			1000	728799
25	157,5	250	681830			1200	728802
		300	728675	40	187,5	200	681857
		350	728683			250	728810
		400	728705			300	728829
		500	691879			350	728837
		600	728713			400	728845
		800	691887			500	691917
		1000	728721			600	728853
		1200	728748			800	691925
						1000	728861
						1200	728888



A	B			A	B		
Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended Length	Force [N]	Ref-No
60	228	200	681865	160	430	200	681903
		250	729345			250	729655
		300	729353			300	729663
		350	729361			350	729671
		400	729388			400	729698
		500	691933			500	692034
		600	729396			600	729701
		800	691941			800	692212
80	269	1000	729418	200	509	1000	729728
		1200	729426			1200	729736
		200	681946			200	681911
		250	729434			250	729744
		300	729442			300	729752
		350	729450			350	729760
		400	729469			400	729779
		500	691968			500	692220
100	310	600	729477	250	610	600	729787
		800	691976			800	692239
		1000	729485			1000	729795
		1200	729493			1200	729809
		200	681873			200	681938
		250	729507			250	729817
		300	729515			300	729825
		350	729523			350	729833
120	348	400	729531			400	729841
		500	691984			500	692247
		600	729558			600	729868
		800	691992			800	692255
		1000	729566			1000	729876
		1200	729574			1200	729884
		200	681881				
		250	729582				
		300	729590				
		350	729604				
		400	729612				
		500	692018				
		600	729620				
		800	692026				
		1000	729639				
		1200	729647				





A	B				
Stroke	Extended length	Fz [N]	Fd [N]	Force [N]	Ref-No
19,5	164,5	9500	2000	400	2691HR
		8500	2500	500	2694HC
		7500	3000	600	2696HT
		6000	4000	800	2698HJ
		4000	5000	1000	2721HZ
25,5	177,5	2000	6000	1200	2723HP
		9000	2000	400	2727HW
		8500	2500	500	2731HT
		7500	3000	600	2733HJ
		5500	4000	800	2736HV
31,5	192,5	3500	5000	1000	2738HL
		1500	6000	1200	2741HN
		10000	1000	300	2745HU
		9000	2000	400	2748HF
		8000	2500	500	2751HH
40,5	212,5	7500	3000	600	2753HY
		5500	4000	800	2611HL
		3500	5000	1000	2776HY
		10000	1000	300	2787HN
		9000	2000	400	2791HK
		8000	2500	500	2793HA
		7000	3000	600	2803HU
		5000	4000	800	2805HK
		3000	5000	1000	2807HA





A	B					A	B				
Stroke	Extended length	Fz [N]	Fd [N]	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended length	Fz [N]	Fd [N]	Force [N]	Ref-No
60	265	10000	1000	300	5219HC	160,5	510,5	10500	900	200	5294HG
		9000	2000	400	5224HV			9500	1000	300	5297HS
		8000	2500	500	5226HL			8000	2000	400	5299HI
		7000	3000	600	5228HB			7000	2500	500	5302HJ
		5000	4000	800	5231HD			5500	3000	600	5311HI
		2500	5000	1000	5233HU			3000	4000	800	5313HZ
81	310	10500	900	200	2784HB	199,5	600,5	10500	900	200	5317HF
		9500	1000	300	5238HW			9000	1000	300	5321HC
		8500	2000	400	5241HY			8000	2000	400	5323HT
		7500	2500	500	5243HO			7000	2500	500	5325HJ
		6500	3000	600	5245HE			5500	3000	600	5328HV
		4000	4000	800	5248HQ			3000	4000	800	5331HX
		2000	5000	1000	5251HS						
100,5	370,5	10500	900	200	5255HZ						
		9500	1000	300	5258HK						
		8500	2000	400	5261HM						
		7000	2500	500	5263HC						
		6000	3000	600	5265HT						
		3500	4000	800	5267HJ						
121,5	420,5	10500	900	200	5273HX						
		9500	1000	300	5281HA						
		8500	2000	400	5283HR						
		7000	2500	500	5285HH						
		6000	3000	600	5287HY						
		3500	4000	800	5289HO						




A	B					A	B				
Stroke	Extended length	Fz [N]	Fd [N]	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended length	Fz [N]	Fd [N]	Force [N]	Ref-No
20	179	1000	13000	200	684058	30	204	1000	13000	200	684074
		1500	12500	250	733199			1500	12500	250	733334
		2000	12000	300	733202			2000	12000	300	733342
		2500	11500	350	733210			2500	11500	350	733350
		3000	10500	400	733229			3000	10500	400	733369
		4000	9500	500	670138			4000	9000	500	693421
		5000	8000	600	733237			5000	8000	600	733377
		4000	5500	800	693391			3500	5000	800	693448
		1000	3000	1000	733245	40	226	1000	13000	200	684082
25	190	1000	13000	200	684066			1500	12500	250	733393
		1500	12500	250	733253			2000	11500	300	733407
		2000	12000	300	733261			2500	11000	350	733415
		2500	11000	350	733288			3000	10500	400	733423
		3000	10500	400	733296			4000	9000	500	693456
		4000	9000	500	693405			5000	7500	600	733431
		5000	8000	600	733318			3000	500	800	693464
		3500	5000	800	693413						
		700	2500	1000	733326						



A	B					A	B				
Stroke	Extended length	Fz [N]	Fd [N]	Force [N]	Ref-No	Stroke	Extended length	Fz [N]	Fd [N]	Force [N]	Ref-No
20	191,5	2500	12000	500	670669	80	350,5	900	13500	20	682802
		3000	11000	600	682756			1000	13500	250	732982
		4000	9500	800	693278			1000	13000	300	732990
		5000	8000	1000	732869			1500	12500	350	733008
		3500	6500	1200	732877			2000	12000	400	733016
25	205,5	2000	12500	400	682764			2500	11000	500	670677
		2500	12000	500	693286			3000	10000	600	733024
		3000	11000	600	732885			4000	8000	800	693340
		4000	9500	800	693294			3000	6000	1000	733032
		5000	8000	1000	732893	100	400,5	900	13500	200	682810
		3500	6000	1200	767689			1000	13000	250	733040
30	219,5	1500	12500	350	682772			1000	12500	300	733059
		2000	12000	400	732907			1500	12000	350	733067
		2500	11500	500	693308			2000	11500	400	733075
		3000	10500	600	732915			2500	11000	500	693359
		4000	8500	800	693316			3000	9500	600	733105
		4000	6500	1000	732923			4000	7500	800	693367
		2000	4500	1200	732931			2500	5500	1000	733113
40	241,5	1500	12500	350	682799	120	450,5	700	11000	200	684023
		2000	12000	400	732958			1000	11000	250	733121
		2500	11000	500	693324			1000	11000	300	733148
		3000	10000	600	732966			1500	11000	350	733156
		4000	8000	800	693332			2000	11000	400	733164
		3500	6000	1000	732974			2500	10500	500	693375
								3000	9500	600	733172
								4000	7500	800	693383
								2000	5000	1000	733180




STAB-O-SHOC




A	A*	B			
Stroke	Stroke	Extended Length	Fz [N]	Fd [N]	Ref-No
30	30	110	750	<25	4165ZQ
			300	<25	4166ZL
			800	<25	4167ZG
30	60	157	<25	125	4168ZB
			<25	250	4169ZX
			<25	550	4171ZD
60	60	175,5	75	<25	4172ZZ
			300	<25	4173ZU
			800	<25	4174ZP
60	105	247	<25	125	4175ZK
			<25	250	4176ZF
			<25	550	4177ZA
100	100	258,5	75	<25	4179ZR
			300	<25	4181ZY
			800	<25	4182ZT
100	160	357	<25	125	4183ZO
			<25	250	4184ZJ
			<25	550	4187ZV



A	A*	B			
Stroke	Stroke	Extended Length	Fz [N]	Fd [N]	Ref-No
80	80	231	650	<100	4196ZU
			1500	<100	4197ZP
			5000	<100	4199ZF
80	129	308	<100	650	4201ZL
			<100	1500	4202ZG
			<100	3000	4203ZB
120	120	320	650	<100	4204ZX
			1500	<100	4205ZS
			5000	<100	4206ZN
120	188	426	<100	650	4207ZI
			<100	1500	4208ZD
			<100	3000	4211ZF
200	200	498	650	<100	4212ZA
			1500	<100	4213ZW
			5000	<100	4214ZR
200	305	660	<100	650	4216ZH
			<100	1500	4217ZC
			<100	3000	4218ZY



A	B			
Stroke	Extended Length	Fz [N]	Fd [N]	Ref-No
30	213,5	100	100	2529YM
		400	400	2546YP
		1000	1000	2548YF
60	273,5	100	100	2598YC
		400	400	2602YZ
		1000	1000	2611YY



A	B			
Stroke	Extended Length	Fz [N]	Fd [N]	Ref-No
60	249	100	100	2366YR
		550	550	2424YR
		1000	1000	2426YH
120	369	100	100	2443YK
		550	550	2433YQ
		1000	1000	2456YQ
200	529	100	100	2466YK
		550	550	2474YO
		1000	1000	2476YE



Support can dimensions			Column dimensions			
EN 1335 class	Length	Taper position	Extended length	Stroke	Chair base dimensions	Ref-No
A (Stroke/120mm)	220	94	395,5	132,5	169-301,5	086772
		104			159-291,5	087967
		114			149-281,5	088923
		124			139-271,5	091552
		164			99-231,5	093703
B (Stroke/100mm)	200	76	354,5	111,5	167-278,5	097766
		100			143-254,5	101829
		110			133-244,5	103263
		126			117-228,5	100634
C (Stroke/80mm)	174	76	313,5	90,5	147-237,5	092747
		96			127-217,5	094898
		104			119-209,5	096332

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cuộc Sống

SĐT: 028.3977.8269 / 028.3601.6797

Email: sales@lidinco.com

Địa chỉ: 487 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, HCM